2023

VALVULA DE DIAFRAGMA TIPO VERTEDOR Y PASO RECTO

http://www.diafvalveindustrial.com.mx

Somos una empresa 100% mexicana, fabricamos válvulas industriales de diafragma, tipo vertedor paso recto y con actuador con las más altas normas de calidad. Nuestras válvulas están diseñadas bajo estándares Internacionales API y ANSI para operar en condiciones de servicios en ambientes corrosivos, abrasivos, tropicales y de alta presión manejando líquidos volátiles y viscosos entre otras.

Las válvulas de diafragma de la marca VRG, están fabricadas conforme a la norma MSS SP 88 2010 (Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry, Inc.)

CUERPO			
MATERIAL	FIGURA No.		
	ROSCADO	BRIDADO	OTRO
Hierro Fundido o Maleable	2401	2431	
Acero Inox.	2403	2433	
Acero Fundido	2405	2435	
Durimet 20	2407	2437	
Polipropileno	2414		
Acero Inox. Tipo Sanitario			4190 (Clamp)
Hierro con recubrimiento			
Hule Duro No. 10		2521	
Hule Blando No. 5		2516	
Neopreno No. 7		2501	
Butilo		2522	
Hypalon		2523	
Vidrio		2511	
Polipropileno		2538	
Kynar		2555	
Tefzel		2529	

Material del cuerpo ANSI B16.10 clase #125 y ANSI B16.5, clase #150ANSI.

Acero Inoxidable con Recubrimiento de Hule Bridado cara plana.

- ½” - 3” Neopreno #7
- ½” - 3” Hule Suave #5
- ½” - 3” Hule Duro #10
- ½” - 3” Clorobulito #16
- ½” - 3” Hypalon #9
- ½” - 3” PFA

Tlalnepantla Estado de México.

(+52) 55 5311 6528

Email.diaf-valve@hotmail.com Email. aracelioso@hotmail.com

Material del cuerpo ANSI B16.10 clase #125 y ANSI B16.5, clase #150.

Hierro dúctil con Recubrimiento de Hule Bridado cara plana.

- ½” - 12” Neopreno #7
- ½” - 12” Hule Suave #5
- ½” - 12” Hule Duro #10
- ½” - 12” Clorobulito #16
- ½” - 12” Hypalon #9
- ½” - 8” PFA

Válvulas doble acción;



Válvulas normalmente cerradas y normalmente abiertas;



Tlalnepantla Estado de México.
(+52) 55 5311 6528
Email.diaf-valve@hotmail.com Email. aracelioso@hotmail.com

Material del actuador NC, NO y Doble Acción.

- Hierro fundido ASTM A-126 Clase B
- Hierro dúctil ASTM A-395 Grado 60-40-18
- Acero fundido ASTM A-216 Grado WCB
- Acero inoxidable 316 ASTM A-351 Grado CF8M

Materiales internos del actuador NC, NO y Doble Acción. (resortes solo en acero fundido ASTM A-216 Grado WCB).

- Hierro fundido ASTM A-126 Clase B
- Hierro dúctil ASTM A-395 Grado 60-40-18
- Acero fundido ASTM A-216 Grado WCB
- Acero inoxidable 316 ASTM A-351 Grado CF8M



Tlalnepantla Estado de México.

(+52) 55 5311 6528

Email.diaf-valve@hotmail.com Email. aracelioso@hotmail.com

Material de cojinetes.

- Grado R2 PTEF ½ -10”
- Grado P Buna N NBR ½ - 12”
- Grado T Neopreno ½ - 12
- Grado M EPDM ½ - 12”

Material del diafragma del actuador estándar: Buna N NBR.

Pintura y acabado:

- Capa anticorrosiva RP-6 Rojo óxido.
- Capa intermedia (enlace) RA-26 modificado Gris.
- Capa acabado final Poliuretano RA-28 modificado (cliente final).

La fabricación de empaques se realiza bajo normas de ASTM D-2000 o SAE – J200, todo esto para ofrecerles a nuestros clientes, la confianza necesaria de que nuestros productos son de alta calidad tales como; Empaques para válvulas de diafragma tipo vertedor, Empaques para válvulas de diafragma tipo paso recto, Diafragmas para actuador.

Materiales bajo norma ASTM; Hierro fundido ASTM A-126 Clase B, Hierro dúctil ASTM A-395 Grado 60-40-18, Acero fundido ASTM A-216 Grado WCB, Acero inoxidable 316 ASTM A-351 Grado CF8M, Bronce ASTM B62 aleación 836, Hastelloy C ASTN A-494 Grado CW-6M.

Fabricación: Válvulas de diafragma marca VRG tipo vertedor, paso recto, actuadores neumáticos tipo normalmente cerrada, normalmente abierta y de doble acción.

Accesorios: Válvulas solenoides, electroposicionadores, limit switch, sensores de proximidad, tope de carrera, indicador de posición, volante para cierre, tubing sin costura de acero inoxidable 1/4, 3/8,1/2 pulgada, conectores para tubing de acero inoxidable 316 compresión con doble sello.

Recubrimientos especiales: Válvulas, tanques, tuberías, mantenimiento preventivo, aplicaciones de pinturas epóxicas.

Nos dará mucho gusto conocerte y brindarte una asesoría profesional.

http://www.diafvalveindustrial.com.mx

Tlalnepantla Estado de México.

(+52) 55 5311 6528

Email.diaf-valve@hotmail.com Email. aracelioso@hotmail.com